

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement



Gruppe HST Seite 274



Gruppe HSB Seite 277



Gruppe HDB Seite 278



Gruppe HDG Seite 279



Gruppe HDO Seite 279



Gruppe HRB Seite 280



Gruppe HRM Seite 282



Gruppe HSS Seite 283



Gruppe HSM Seite 284



Gruppe HRC Seite 285



Gruppe HRD Seite 285



Gruppe HMD Seite 286



Gruppe HME Seite 286



Gruppe HMA Seite 287



Gruppe HMB Seite 288



Gruppe HMC Seite 289



Gruppe HKB Seite 290



Gruppe HKI Seite 291



Gruppe HGA Seite 292




Gruppe HGA Seite 293



Gruppe HGB

Seite 294




Gruppe SKA

Seite 295

Sterngriffe

mit Bolzen

Star knobs with threaded bolt



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HST

www.ftk-plastik.ru


| Best.-Nr. | Griff-Ø d1 in mm | Gewinde-Ø d2xL in mm | Schaft-Ø d3 in mm | Gesamtlänge h1 in mm | Schafthöhe h2 in mm | VE* max./min. |
|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| AR2516M410S | Ø 25 | M 4x10 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M414S | Ø 25 | M 4x14 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M510S | Ø 25 | M 5x10 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M515S | Ø 25 | M 5x15 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M520S | Ø 25 | M 5x20 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M540S | Ø 25 | M 5x40 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M550S | Ø 25 | M 5x50 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M610S | Ø 25 | M 6x10 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M615S | Ø 25 | M 6x15 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M620S | Ø 25 | M 6x20 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M625S | Ø 25 | M 6x25 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M630S | Ø 25 | M 6x30 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M645S | Ø 25 | M 6x45 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M650S | Ø 25 | M 6x50 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR2516M660S | Ø 25 | M 6x60 | 13 | 16 | 8 | 50 |
| AR3020M510S | Ø 30 | M 5x10 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M515S | Ø 30 | M 5x15 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M520S | Ø 30 | M 5x20 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M525S | Ø 30 | M 5x25 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M530S | Ø 30 | M 5x30 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M545S | Ø 30 | M 5x45 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M610S | Ø 30 | M 6x10 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M615S | Ø 30 | M 6x15 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M620S | Ø 30 | M 6x20 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M625S | Ø 30 | M 6x25 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M630S | Ø 30 | M 6x30 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M635S | Ø 30 | M 6x35 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M640S | Ø 30 | M 6x40 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M645S | Ø 30 | M 6x45 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M650S | Ø 30 | M 6x50 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M660S | Ø 30 | M 6x60 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M665S | Ø 30 | M 6x65 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M670S | Ø 30 | M 6x70 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M810S | Ø 30 | M 8x10 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M815S | Ø 30 | M 8x15 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M820S | Ø 30 | M 8x20 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M825S | Ø 30 | M 8x25 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M830S | Ø 30 | M 8x30 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M835S | Ø 30 | M 8x35 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M840S | Ø 30 | M 8x40 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M850S | Ø 30 | M 8x50 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M860S | Ø 30 | M 8x60 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR3020M880S | Ø 30 | M 8x80 | 15 | 20 | 10 | 50 |
| AR4023M510S | Ø 40 | M 5x10 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M520S | Ø 40 | M 5x20 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M610 | Ø 40 | M 6x10 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M615S | Ø 40 | M 6x15 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M620S | Ø 40 | M 6x20 | 16 | 23 | 11 | 50 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm - all measures in mm; VE = packing unit

Sterngriffe

mit Bolzen

Star knobs with threaded bolt



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HST

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø d1 in mm | Gewinde-Ø d2xL in mm | Schaft-Ø d3 in mm | Gesamtlänge h1 in mm | Schafthöhe h2 in mm | VE* max./min. |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| AR4023M625S | Ø 40 | M 6x25 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M630S | Ø 40 | M 6x30 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M635S | Ø 40 | M 6x35 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M640S | Ø 40 | M 6x40 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M645S | Ø 40 | M 6x45 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M650S | Ø 40 | M 6x50 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M660S | Ø 40 | M 6x60 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M670S | Ø 40 | M 6x70 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M810S | Ø 40 | M 8x10 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M815S | Ø 40 | M 8x15 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M820S | Ø 40 | M 8x20 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M825S | Ø 40 | M 8x25 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M830S | Ø 40 | M 8x30 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M835S | Ø 40 | M 8x35 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M840S | Ø 40 | M 8x40 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M845S | Ø 40 | M 8x45 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M850S | Ø 40 | M 8x50 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M855S | Ø 40 | M 8x55 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M860S | Ø 40 | M 8x60 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M870S | Ø 40 | M 8x70 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M880S | Ø 40 | M 8x80 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M895S | Ø 40 | M 8x95 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR4023M8110S | Ø 40 | M 8x110 | 16 | 23 | 11 | 50 |
| AR5032M615S | Ø 50 | M 6x15 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M620S | Ø 50 | M 6x20 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M630S | Ø 50 | M 6x30 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M635S | Ø 50 | M 6x35 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M640S | Ø 50 | M 6x40 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M650S | Ø 50 | M 6x50 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M660S | Ø 50 | M 6x60 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M810S | Ø 50 | M 8x10 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M815S | Ø 50 | M 8x15 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M820S | Ø 50 | M 8x20 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M825S | Ø 50 | M 8x25 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M830S | Ø 50 | M 8x30 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M835S | Ø 50 | M 8x35 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M840S | Ø 50 | M 8x40 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M845S | Ø 50 | M 8x45 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M850S | Ø 50 | M 8x50 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M860S | Ø 50 | M 8x60 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M865S | Ø 50 | M 8x65 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M870S | Ø 50 | M 8x70 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M875S | Ø 50 | M 8x75 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M890S | Ø 50 | M 8x90 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M8100S | Ø 50 | M 8x100 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M8120S | Ø 50 | M 8x120 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1015S | Ø 50 | M 10x15 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1020S | Ø 50 | M 10x20 | 21 | 32 | 19 | 50 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm · all measures in mm; VE = packing unit

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederteile

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente


Bedienelemente

Kabelmanagement

Sterngriffe

mit Bolzen

Star knobs with threaded bolt



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HST

www.ftk-plastik.ru


| Best.-Nr. | Griff-Ø d1 in mm | Gewinde-Ø d2xL in mm | Schaft-Ø d3 in mm | Gesamtlänge h1 in mm | Schafthöhe h2 in mm | VE* max./min. |
|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| AR5032M1025S | Ø 50 | M 10x25 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1030S | Ø 50 | M 10x30 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1035S | Ø 50 | M 10x35 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1040S | Ø 50 | M 10x40 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1045S | Ø 50 | M 10x45 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1050S | Ø 50 | M 10x50 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1060S | Ø 50 | M 10x60 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1065S | Ø 50 | M 10x65 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1070S | Ø 50 | M 10x70 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR5032M1080S | Ø 50 | M 10x80 | 21 | 32 | 19 | 50 |
| AR6040M815S | Ø 60 | M 8x15 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M820S | Ø 60 | M 8x20 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M825S | Ø 60 | M 8x25 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M830S | Ø 60 | M 8x30 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M845S | Ø 60 | M 8x45 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M865S | Ø 60 | M 8x65 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M8120S | Ø 60 | M 8x120 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1016S | Ø 60 | M 10x16 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1020S | Ø 60 | M 10x20 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1025S | Ø 60 | M 10x25 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1030S | Ø 60 | M 10x30 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1035S | Ø 60 | M 10x35 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1040S | Ø 60 | M 10x40 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1045S | Ø 60 | M 10x45 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1050S | Ø 60 | M 10x50 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1060S | Ø 60 | M 10x60 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1070S | Ø 60 | M 10x70 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1215S | Ø 60 | M 12x15 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1220S | Ø 60 | M 12x20 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1225S | Ø 60 | M 12x25 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1230S | Ø 60 | M 12x30 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1235S | Ø 60 | M 12x35 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1240S | Ø 60 | M 12x40 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1245S | Ø 60 | M 12x45 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1250S | Ø 60 | M 12x50 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR6040M1260S | Ø 60 | M 12x60 | 24 | 40 | 20 | 50 |
| AR8049M815S | Ø 80 | M 8x15 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M820S | Ø 80 | M 8x20 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M825S | Ø 80 | M 8x25 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1030S | Ø 80 | M 10x30 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1050S | Ø 80 | M 10x50 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1240S | Ø 80 | M 12x40 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1250S | Ø 80 | M 12x50 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1260S | Ø 80 | M 12x60 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1290S | Ø 80 | M 12x90 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1615S | Ø 80 | M 16x15 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1640S | Ø 80 | M 16x40 | 34 | 49 | 26 | 50 |
| AR8049M1650S | Ø 80 | M 16x50 | 34 | 49 | 26 | 50 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm - all measures in mm; VE = packing unit

Sterngriffe

mit Messingbuchse

Star knobs with brass bush



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HSB

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff d1 in mm | Gewinde-Ø d2 in mm | Schaft-Ø d3 in mm | Gesamtlänge h1 in mm | Schafthöhe h2 in mm | Gewindetiefe t in mm | VE* max./min. |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| AR2516M5S | Ø 25 | M 5 | 13 | 16 | 8 | 7 | 50 |
| AR2516M6S | Ø 25 | M 6 | 13 | 16 | 8 | 7 | 50 |
| AR3020M6S | Ø 30 | M 6 | 15 | 20 | 10 | 10 | 50 |
| AR3020M8S | Ø 30 | M 8 | 15 | 20 | 10 | 10 | 50 |
| AR4023M5S | Ø 40 | M 5 | 16 | 23 | 11 | 12 | 50 |
| AR4023M6S | Ø 40 | M 6 | 16 | 23 | 11 | 12 | 50 |
| AR4023M8S | Ø 40 | M 8 | 16 | 23 | 11 | 12 | 50 |
| AR5032M6S | Ø 50 | M 6 | 21 | 32 | 19 | 12 | 50 |
| AR5032M8S | Ø 50 | M 8 | 21 | 32 | 19 | 20 | 50 |
| AR5032M10S | Ø 50 | M 10 | 21 | 32 | 19 | 20 | 50 |
| AR6040M8S | Ø 60 | M 8 | 24 | 40 | 20 | 24 | 50 |
| AR6040M10S | Ø 60 | M 10 | 24 | 40 | 20 | 24 | 50 |
| AR6040M12S | Ø 60 | M 12 | 24 | 40 | 20 | 24 | 50 |
| AR8047M8S | Ø 80 | M 8 | 34 | 47 | 26 | 24 | 50 |
| AR8047M10S | Ø 80 | M 10 | 34 | 47 | 26 | 24 | 50 |
| AR8047M12S | Ø 80 | M 12 | 34 | 47 | 26 | 24 | 50 |
| AR8047M16S | Ø 80 | M 16 | 34 | 47 | 26 | 24 | 50 |

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente


Bedienelemente

Kabelmanagement

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm · all measures in mm; VE = packing unit

Sterngriffe

Star knobs with threaded bolt



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black




Gruppe HDB

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A in mm | Gesamthöhe B in mm | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewinde | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 76732501 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 4x15 | 500/100 |
| 76732502 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 5x18 | 500/100 |
| 76732503 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76733201 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x10 | 500/100 |
| 76733202 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76733203 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x30 | 500/100 |
| 76733204 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x27 | 500/100 |
| 76734001 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6x15 | 500/100 |
| 76734002 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76734003 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6x30 | 500/100 |
| 76734004 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6x40 | 500/100 |
| 76734005 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 8x20 | 500/100 |
| 76734006 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 8x33 | 500/100 |
| 76734007 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 8x47 | 500/100 |
| 76734008 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 10x20 | 500/100 |
| 76734009 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 10x33 | 500/100 |
| 76734010 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 10x44 | 500/100 |
| 76735001 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x15 | 500/100 |
| 76735002 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x27 | 500/100 |
| 76735003 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x40 | 500/100 |
| 76735004 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 10x33 | 500/100 |
| 76735005 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 10x50 | 500/100 |
| 76736301 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 10x33 | 500/100 |
| 76736302 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 12x40 | 500/100 |

Sterngriffe

Star knobs with closed bush



Material: PA
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HDG


www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø Gesamthöhe | | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewindetiefe | | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------|---------|------------------|
| | A in mm | B in mm | | | Gewinde | E in mm | |
| 8990401 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 4 | 8,0 | 500/100 |
| 8990402 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 5 | 9,0 | 500/100 |
| 8990403 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 6 | 10,0 | 500/100 |
| 8990404 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 5 | 9,0 | 500/100 |
| 8990405 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 6 | 10,0 | 500/100 |
| 8990406 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6 | 10,0 | 500/100 |
| 8990407 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 8 | 14,0 | 500/100 |
| 8990408 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 10 | 17,0 | 500/100 |
| 8990409 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 8 | 14,0 | 500/100 |
| 8990410 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 10 | 17,0 | 500/100 |
| 8990411 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 10 | 17,0 | 500/100 |
| 8990412 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 12 | 19,0 | 500/100 |

Sterngriffe

offene Ausführung

Star knobs with open bush



Material: PA
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HDO

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø Gesamthöhe | | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewindetiefe | | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------|---------|------------------|
| | A in mm | B in mm | | | Gewinde | E in mm | |
| 8990501 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | M 6 | 11,0 | 500/100 |
| 8990502 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | M 6 | 14,0 | 500/100 |
| 8990503 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 6 | 14,0 | 500/100 |
| 8990504 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 8 | 14,0 | 500/100 |
| 8990505 | 40,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | M 10 | 14,0 | 500/100 |
| 8990506 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 8 | 14,0 | 500/100 |
| 8990507 | 50,0 | 31,0 | 19,0 | 9,0 | M 10 | 14,0 | 500/100 |
| 8990508 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 10 | 23,0 | 500/100 |
| 8990509 | 63,0 | 39,0 | 26,0 | 12,0 | M 12 | 23,0 | 500/100 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm · all measures in mm; VE = packing unit

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge


Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

Handräder

Hand wheels with threaded bolt



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HRB


www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A in mm | Höhe B in mm | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewinde | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 76722201 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5x10 | 500/100 |
| 76722202 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5x15 | 500/100 |
| 76722203 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5x20 | 500/100 |
| 76722204 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5x25 | 500/100 |
| 76722205 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5x30 | 500/100 |
| 76722206 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6x10 | 500/100 |
| 76722207 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6x15 | 500/100 |
| 76722208 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76722209 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6x25 | 500/100 |
| 76722210 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6x30 | 500/100 |
| 76723001 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5x10 | 500/100 |
| 76723002 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5x15 | 500/100 |
| 76723003 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5x20 | 500/100 |
| 76723004 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5x25 | 500/100 |
| 76723005 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5x30 | 500/100 |
| 76723006 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x10 | 500/100 |
| 76723007 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x15 | 500/100 |
| 76723008 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76723009 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x25 | 500/100 |
| 76723010 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x30 | 500/100 |
| 76723011 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x35 | 500/100 |
| 76723012 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6x40 | 500/100 |
| 76723013 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x15 | 500/100 |
| 76723014 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x20 | 500/100 |
| 76723015 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x25 | 500/100 |
| 76723016 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x30 | 500/100 |
| 76723017 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x35 | 500/100 |
| 76723018 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8x40 | 500/100 |
| 76724001 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x10 | 500/100 |
| 76724002 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x15 | 500/100 |
| 76724003 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x20 | 500/100 |
| 76724004 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x25 | 500/100 |
| 76724005 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x30 | 500/100 |
| 76724006 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6x40 | 500/100 |
| 76724007 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x15 | 500/100 |
| 76724008 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x20 | 500/100 |
| 76724009 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x25 | 500/100 |
| 76724010 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x30 | 500/100 |
| 76724011 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x35 | 500/100 |
| 76724012 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8x40 | 500/100 |
| 76725001 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x15 | 500/100 |
| 76725002 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x20 | 500/100 |
| 76725003 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x25 | 500/100 |
| 76725004 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x30 | 500/100 |
| 76725005 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x35 | 500/100 |
| 76725006 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8x40 | 500/100 |
| 76725007 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x15 | 500/100 |
| 76725008 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x20 | 500/100 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm - all measures in mm; VE = packing unit

Handräder

Hand wheels with threaded bolt



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HRB

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A in mm | Höhe B in mm | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewinde | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 76725009 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x25 | 500/100 |
| 76725010 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x30 | 500/100 |
| 76725011 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x35 | 500/100 |
| 76725012 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10x40 | 500/100 |

Überzeugen Sie sich von der OL-Plastik-Qualität und nutzen Sie unseren Musterversand:



- in ausreichender Anzahl
- schnell
- und vor allem kostenlos!

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge


Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

Handräder

Hand wheels with bush



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HRM


www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A in mm | Höhe B in mm | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | Gewinde | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 8990301 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 4 | 500/100 |
| 8990302 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 5 | 500/100 |
| 8990303 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 5,0 | M 6 | 500/100 |
| 8990304 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 5 | 500/100 |
| 8990305 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 6 | 500/100 |
| 8990306 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | M 8 | 500/100 |
| 8990307 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 6 | 500/100 |
| 8990308 | 40,0 | 22,0 | 19,0 | 9,0 | M 8 | 500/100 |
| 8990309 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 8 | 500/100 |
| 8990310 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 16,0 | M 10 | 500/100 |



Kreuzgriffe

Hand knobs with threaded bolt



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HSS

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A mm | Höhe B mm | Gewinde | Schaft-Ø C mm | Schafthöhe D mm | VE* max./min. |
|-----------|-----------------|--------------|---------|------------------|--------------------|------------------|
| 76744001 | 40,0 | 22,0 | M 5x10 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744002 | 40,0 | 22,0 | M 5x15 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744003 | 40,0 | 22,0 | M 5x20 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744004 | 40,0 | 22,0 | M 5x25 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744005 | 40,0 | 22,0 | M 5x30 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744006 | 40,0 | 22,0 | M 6x10 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744007 | 40,0 | 22,0 | M 6x15 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744008 | 40,0 | 22,0 | M 6x20 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744009 | 40,0 | 22,0 | M 6x25 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744010 | 40,0 | 22,0 | M 6x30 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744011 | 40,0 | 22,0 | M 6x35 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744012 | 40,0 | 22,0 | M 6x40 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744013 | 40,0 | 22,0 | M 8x15 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744014 | 40,0 | 22,0 | M 8x20 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744015 | 40,0 | 22,0 | M 8x25 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744016 | 40,0 | 22,0 | M 8x30 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744017 | 40,0 | 22,0 | M 8x35 | 16,0 | 9,0 | |
| 76744018 | 40,0 | 22,0 | M 8x40 | 16,0 | 9,0 | |
| 76746001 | 60,0 | 22,0 | M 5x15 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746002 | 60,0 | 22,0 | M 6x10 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746003 | 60,0 | 22,0 | M 6x15 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746004 | 60,0 | 22,0 | M 6x20 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746005 | 60,0 | 22,0 | M 6x25 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746006 | 60,0 | 22,0 | M 6x30 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746007 | 60,0 | 22,0 | M 6x35 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746008 | 60,0 | 22,0 | M 6x40 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746009 | 60,0 | 22,0 | M 8x15 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746010 | 60,0 | 22,0 | M 8x20 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746011 | 60,0 | 22,0 | M 8x25 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746012 | 60,0 | 22,0 | M 8x30 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746013 | 60,0 | 22,0 | M 8x35 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746014 | 60,0 | 22,0 | M 8x40 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746015 | 60,0 | 22,0 | M 10x15 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746016 | 60,0 | 22,0 | M 10x20 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746017 | 60,0 | 22,0 | M 10x25 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746018 | 60,0 | 22,0 | M 10x30 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746019 | 60,0 | 22,0 | M 10x35 | 17,0 | 9,0 | |
| 76746020 | 60,0 | 22,0 | M 10x40 | 17,0 | 9,0 | |

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge


Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

Kreuzgriffe

Hand knobs with bush



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HSM


www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø A in mm | Höhe B in mm | Gewinde | Schaft-Ø C in mm | Schafthöhe D in mm | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 8990601 | 40,0 | 22,0 | M 5 | 16,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990602 | 40,0 | 22,0 | M 6 | 16,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990603 | 40,0 | 22,0 | M 8 | 16,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990604 | 60,0 | 22,0 | M 5 | 17,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990605 | 60,0 | 22,0 | M 6 | 17,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990606 | 60,0 | 22,0 | M 8 | 17,0 | 9,0 | 500/100 |
| 8990607 | 60,0 | 22,0 | M 10 | 17,0 | 9,0 | 500/100 |



Handräder

Star knobs with threaded bolt



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid/Steel
presetcolors: black




Gruppe HRC

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø D in mm | Gewinde MxL mm | Höhe h mm | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| T1196021 | 40 | M 6x15 | 28 | |
| T1196022 | 40 | M 6x30 | 28 | |
| T1196023 | 40 | M 6x40 | 28 | |
| T1196024 | 40 | M 8x15 | 28 | |
| T1196025 | 40 | M 8x30 | 28 | |
| T1196026 | 40 | M 8x47 | 28 | |
| T1196027 | 40 | M 10x20 | 28 | |
| T1196028 | 40 | M 10x30 | 28 | |
| T1196029 | 40 | M 10x40 | 28 | |

Handräder

Star knobs with brass bushes



Material: PA/Messing
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/brass
presetcolors: black



Gruppe HRD

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø D in mm | Gewinde M | Tiefe T in mm | Höhe h mm | VE* max./min. |
|-----------|--------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| T1196001 | 40 | M 6 | 10 | 28 | |
| T1196002 | 40 | M 8 | 14 | 28 | |
| T1196003 | 40 | M 10 | 17 | 28 | |

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge


Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

Rändelmuttern

knurled-head bushes



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black




Gruppe HMD

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø D mm | Gewinde M | Rändelhöhe H1mm | Bundhöhe H mm | Bund-Ø D1mm | VE* max./min. |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| IRMG8 | 45,0 | M 8 | 7,0 | 4,5 | 24,0 | 1000/100 |
| IRMG10 | 45,0 | M 10 | 7,0 | 4,5 | 24,0 | 1000/100 |

Rändelmuttern

knurled -head bushes



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HME

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø D mm | Gewinde M | Rändelhöhe H mm | Schafthöhe H1 mm | Bund-Ø D1 mm | VE* max./min. |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| IRMM4 | 20,0 | M 4 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 1000/100 |
| IRMM5 | 20,0 | M 5 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 1000/100 |
| IRMM6 | 20,0 | M 6 | 5,0 | 4,5 | 12,0 | 1000/100 |

Flügelmuttern


Wing nuts

Flügelmutter

Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz



material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HMA

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Flügel-Ø D mm | Flügelhöhe H mm | Gewinde M | VE* | |
|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| | | | | max./min. | |
| IFB004 | 26,0 | 14,0 | M 4 | 500/100 | |
| IFB005 | 26,0 | 14,0 | M 5 | 500/100 | |
| IBF006 | 26,0 | 14,0 | M 6 | 500/100 | |

**Sie benötigen keine großen Stückzahlen?
Bei uns kein Problem!
Siehe Mindestverpackungseinheit bei den
jeweiligen Gruppen.**

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm · all measures in mm; VE = packing unit

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederteile

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge


Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

Flügelschrauben

Wing screws



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black




Gruppe HMB

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Flügel-Ø D mm | Flügelhöhe H mm | Gewindebolzen M | VE* | |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | max./min. | |
| IFB04008 | 25,0 | 13,0 | M 4x10 | 500 | |
| IFB04012 | 25,0 | 13,0 | M 4x12/13 | 500 | |
| IFB04016 | 25,0 | 13,0 | M 4x16 | 500 | |
| IFB04020 | 25,0 | 13,0 | M 4x20 | 500 | |
| IFB04025 | 25,0 | 13,0 | M 4x25 | 500 | |
| IFB04030 | 25,0 | 13,0 | M 4x30 | 500 | |
| IFB04040 | 25,0 | 13,0 | M 4x40 | 500 | |
| IFB04050 | 25,0 | 13,0 | M 4x50 | 500 | |
| IFB05010 | 25,0 | 13,0 | M 5x10 | 500 | |
| IFB05012 | 25,0 | 13,0 | M 5x12 | 500 | |
| IFB05016 | 25,0 | 13,0 | M 5x16 | 500 | |
| IFB05020 | 25,0 | 13,0 | M 5x20 | 500 | |
| IFB05025 | 25,0 | 13,0 | M 5x25 | 500 | |
| IFB05030 | 25,0 | 13,0 | M 5x30 | 500 | |
| IFB05035 | 25,0 | 13,0 | M 5x35 | 500 | |
| IFB05040 | 25,0 | 13,0 | M 5x40 | 500 | |
| IFB05050 | 25,0 | 13,0 | M 5x50 | 500 | |
| IFB06010 | 25,0 | 13,0 | M 6x10 | 500 | |
| IFB06012 | 25,0 | 13,0 | M 6x12 | 500 | |
| IFB06014 | 25,0 | 13,0 | M 6x14 | 500 | |
| IFB06016 | 25,0 | 13,0 | M 6x16 | 500 | |
| IFB06018 | 25,0 | 13,0 | M 6x18 | 500 | |
| IFB06020 | 25,0 | 13,0 | M 6x20 | 500 | |
| IFB06024 | 25,0 | 13,0 | M 6x24 | 500 | |
| IFB06030 | 25,0 | 13,0 | M 6x30 | 500 | |
| IFB06034 | 25,0 | 13,0 | M 6x34 | 500 | |
| IFB06039 | 25,0 | 13,0 | M 6x39 | 500 | |
| IFB06049 | 25,0 | 13,0 | M 6x49/50 | 500 | |

Flügelschrauben

Wing screws



Material: PA/Stahl
Standardfarben: schwarz

material: Polyamide/Steel
presetcolors: black



Gruppe HMC

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Flügel-Ø D mm | Flügelhöhe H mm | Gewindebolzen M | VE* max./min. |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| IFI04012 | 30,0 | 7,0 | M 4x12/13 | 500 |
| IFI05010 | 30,0 | 7,0 | M 5x10 | 500 |
| IFI05015 | 30,0 | 7,0 | M 5x15 | 500 |
| IFI05019 | 30,0 | 7,0 | M 5x19 | 500 |
| IFI05024 | 30,0 | 7,0 | M 5x24 | 500 |
| IFI05029 | 30,0 | 7,0 | M 5x29 | 500 |
| IFI05034 | 30,0 | 7,0 | M 5x34 | 500 |
| IFI05039 | 30,0 | 7,0 | M 5x39 | 500 |
| IFI05049 | 30,0 | 7,0 | M 5x49 | 500 |
| IFI06010 | 30,0 | 7,0 | M 6x10 | 500 |
| IFI06012 | 30,0 | 7,0 | M 6x12 | 500 |
| IFI06014 | 30,0 | 7,0 | M 6x14 | 500 |
| IFI06016 | 30,0 | 7,0 | M 6x16 | 500 |
| IFI06020 | 30,0 | 7,0 | M 6x20 | 500 |
| IFI06023 | 30,0 | 7,0 | M 6x23 | 500 |
| IFI06028 | 30,0 | 7,0 | M 6x28 | 500 |
| IFI06033 | 30,0 | 7,0 | M 6x33 | 500 |
| IFI06038 | 30,0 | 7,0 | M 6x38 | 500 |
| IFI06043 | 30,0 | 7,0 | M 6x43 | 500 |
| IFI06048 | 30,0 | 7,0 | M 6x48 | 500 |
| IFI06053 | 30,0 | 7,0 | M 6x53 | 500 |
| IFI06058 | 30,0 | 7,0 | M 6x58 | 500 |

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente

Bedienelemente


Kabelmanagement

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm - all measures in mm; VE = packing unit

Klemmgriffe

mit Gewindebolzen

Clamping handles with threaded bolt



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HKB


www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Länge R mm | Gewinde- bolzen dxe in mm | Schaft-Ø d1 in mm | Gesamt- länge L in mm | Höhe h2 in mm | Höhe H in mm | Höhe h4 in mm | VE* max./min. |
|--------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ALSS43M510S | 43 | M 5x10 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M520S | 43 | M 5x20 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M615S | 43 | M 6x15 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M625 | 43 | M 6x25 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M640S | 43 | M 6x40 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS65M615S | 65 | M 6x15 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M620S | 65 | M 6x20 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M630S | 65 | M 6x30 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M640S | 65 | M 6x40 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M820S | 65 | M 8x20 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M833S | 65 | M 8x33 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M847S | 65 | M 8x47 | 16 | 75 | 40 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M1020S | 65 | M 10x20 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M1030S | 65 | M 10x30 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M1040S | 65 | M 10x40 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS85M820S | 85 | M 8x20 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M833S | 85 | M 8x33 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M847S | 85 | M 8x47 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1020S | 85 | M 10x20 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1030S | 85 | M 10x30 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1040S | 85 | M 10x40 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1230S | 85 | M 12x30 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1240S | 85 | M 12x40 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M1260S | 85 | M 12x60 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |

Klemmgriffe

mit Messing-Gewindebuchse

Clamping handles with brass bush



Material: PA-6
Standardfarben: schwarz

material: Polyamid
presetcolors: black



Gruppe HKI

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Länge R mm | Gewinde d in mm | Schaft-Ø d1 in mm | Gesamt- länge L in mm | Höhe h2 in mm | Gesamt- höhe H in mm | Höhe h4 in mm | VE* max./min. |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| ALSS43M4S | 43 | M 4 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M5S | 43 | M 5 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS43M6S | 43 | M 6 | 13 | 51 | 33 | 37 | 23 | 50 |
| ALSS65M6S | 65 | M 6 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M8S | 65 | M 8 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS65M10S | 65 | M 10 | 16 | 75 | 41 | 50 | 26 | 50 |
| ALSS85M8S | 85 | M 8 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M10S | 85 | M 10 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |
| ALSS85M12S | 85 | M 12 | 18 | 98 | 52 | 65 | 34 | 50 |



Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente


Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm · all measures in mm; VE = packing unit



Material: PA GF
Standardfarben: schwarz

material: PA GF
presetcolors: black



Gruppe HGA

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Abstand A mm | Länge L mm | Breite C mm | Höhe B mm | Höhe h mm | Bohrung-Ø mm | VE* max./min. |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| T115509 | 93+/-1 | 116 | 20 | 35 | 20 | 6,5 | 100 |
| T115510 | 109 +/-1 | 141 | 25 | 42 | 20 | 8,5 | 100 |
| T115511 | 117+/-1 | 141 | 25 | 42 | 20 | 8,5 | 100 |
| T115513 | 132+/-1 | 163 | 29 | 45 | 22 | 8,5 | 100 |
| T115514 | 150+/-1 | 181 | 31 | 48 | 25 | 8,5 | 100 |



Kappen

für Bügelgriffe

Caps for Handel



Material: PA
Standardfarben: schwarz RAL7021, orange RAL2004, rot RAL3001, blau RAL5005, gelb RAL1021

material: Polyamide
presetcolors: black RAL7021, orange RAL2004, red RAL3001, blue RAL5005, yellow RAL1021



Gruppe HGA

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | für Bügelgriff | VE* max./min. |
|-----------|-------------------|------------------|
| T11550 | T115509 | 100 |
| T11551 | T115510 + T115511 | 100 |
| T11552 | T115513 + T115514 | 100 |



Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gleitelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke


Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement



Material: PA GF/Aluminium
Standardfarben: schwarz

material: PA GF aluminium
presetcolors: black



Gruppe HGB

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Griff-Ø D mm | Länge L mm | Abstand A mm | Höhe H mm | Breite B mm | Höhe Bohrungs-Ø h mm | d mm | VE* max./min. |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|------|------------------|
| T1156001 | 20 | 200+/-1 | 47 | 23 | 26 | 53 | 8,4 | |
| T1156002 | 20 | 300+/-1 | 47 | 23 | 26 | 53 | 8,4 | |
| T1156003 | 20 | 400+/-1 | 47 | 23 | 26 | 53 | 8,4 | |
| T1156004 | 20 | 500+/-1 | 47 | 23 | 26 | 53 | 8,4 | |
| T1156005 | 20 | 700+/-1 | 47 | 23 | 26 | 53 | 8,4 | |
| T1156006 | 25 | 200+/-1 | 56 | 29 | 32 | 60 | 8,4 | |
| T1156007 | 25 | 300+/-1 | 56 | 29 | 32 | 60 | 8,4 | |
| T1156008 | 25 | 400+/-1 | 56 | 29 | 32 | 60 | 8,4 | |
| T1156009 | 25 | 500+/-1 | 56 | 29 | 32 | 60 | 8,4 | |
| T1156010 | 25 | 700+/-1 | 56 | 29 | 32 | 60 | 8,4 | |




Kugelknöpfe

mit montierter Abdeckscheibe

Ball knops

Auch in chrom oder gold - metallisiert oder galvanisiert - lieferbar. Preis und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Material: ABS
Standardfarben: schwarz



material: Acryl-Butadien-Styrol
presetcolors: black



Gruppe SKA

www.ftk-plastik.ru

| Best.-Nr. | Durchmesser in mm | mit Gewinde M | mit Bohrung d1 in mm | Tiefe h1 in mm | Höhe H in mm | VE* max./min. |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 87061626 | Ø 20 | M 5 | | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061613 | Ø 20 | M 6 | | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061614 | Ø 20 | M 8 | | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061616 | Ø 20 | M 10 | | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87002035 | Ø 20 | | Ø 3,5 | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061625 | Ø 20 | | Ø 5 | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061611 | Ø 20 | | Ø 6 | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061612 | Ø 20 | | Ø 8 | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061615 | Ø 20 | | Ø 10 | 15,5 | 18,0 | 500/100 |
| 87061601 | Ø 25 | M 6 | | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061602 | Ø 25 | M 8 | | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061618 | Ø 25 | M 10 | | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87002535 | Ø 25 | | Ø 3,5 | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061599 | Ø 25 | | Ø 6 | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061600 | Ø 25 | | Ø 8 | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061617 | Ø 25 | | Ø 10 | 20,0 | 22,5 | 500/100 |
| 87061628 | Ø 32 | M 5 | | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061605 | Ø 32 | M 6 | | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061606 | Ø 32 | M 8 | | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061620 | Ø 32 | M 10 | | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061630 | Ø 32 | M 12 | | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87003235 | Ø 32 | | Ø 3,5 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061627 | Ø 32 | | Ø 5 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061603 | Ø 32 | | Ø 6 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061604 | Ø 32 | | Ø 8 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061619 | Ø 32 | | Ø 10 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061629 | Ø 32 | | Ø 12 | 26,5 | 29,0 | 500/100 |
| 87061622 | Ø 40 | M 6 | | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061609 | Ø 40 | M 8 | | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061610 | Ø 40 | M 10 | | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061633 | Ø 40 | M 12 | | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061631 | Ø 40 | | Ø 5 | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061621 | Ø 40 | | Ø 6 | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061607 | Ø 40 | | Ø 8 | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061608 | Ø 40 | | Ø 10 | 34,5 | 37,0 | 500/100 |
| 87061632 | Ø 40 | | Ø 12 | 34,5 | 37,0 | 500/100 |

* VE = Verpackungseinheit; wir liefern auch Kleinstmengen; siehe Mindestverpackungseinheit (VE max./min.); alle Maße in mm - all measures in mm; VE = packing unit

Gleiter/
Stopfen

Kappen

Abdeckungen

Gliederelemente

Stellschrauben/
Gewindebuchsen

Höhenversteller

Lagerbuchsen/
Distanzstücke

Schutzelemente

Diverse Möbel-
beschläge

Verbindungs-
elemente

Bedienelemente

Kabelmanagement